



О КОМПАНИИ

Компания "ИТПром Group" была создана ведущими специалистами в области слаботочных систем. За время нашей деятельности у нас накопился огромный опыт в построении надежных систем безопасности и связи. В настоящее время наша компания занимает твердые позиции на рынке систем связи и безопасности и специализируется на проектировании и внедрении комплексных решений обеспечения безопасности, информатизации и управлении инженерными системами объектов.

Наряду с производством термобоксов и термошкафов базовых (стандартных) размеров "ИТПром Group" уделяет особое внимание проектированию и производству всепогодных шкафов под индивидуальные потребности заказчика. Это касается как внешних размеров и конфигурации, так и внутреннего оснащения, начиная от автоматов и заканчивая системами поддержания климата и системами бесперебойного питания.

Компания постоянно работает над совершенствованием производимой продукции. Все инновационные решения ориентированы на клиентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Специалисты "ИТПром Group" максимально точно подберут для Вас термобокс или термошкаф, при этом в свободное пространство легко поместится коммуникационное оборудование. Это даст Вам возможность воплощать в жизнь проекты любой сложности, а так же максимально упростить санкционированный доступ внутрь шкафа для ремонта, технического обслуживания, замены оборудования.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СЕРИЯ «IBL»



Термобоксы серии «IBL» (отличается от серии IB отсутствием системы вентиляции) стандартно представляет собой утепленный с вибро-, гидро- и шумо- изоляцией металлический шкаф, с размещенным в нем оборудованием системы обогрева. Конструкция установок позволяет размещать их во внешней среде, различным способом (на стене, на мачте, в нишах зданий и на полу (твердом основании)), и обеспечивает защиту помещенного в рабочую камеру оборудования от прямого и косого дождя, снега, ветра, влажности, прямых солнечных лучей, запыленности и низких температур.

СЕРИЯ «IB»



Термобоксы серии «IB» стандартно представляет собой утепленный с вибро-, гидро- и шумо- изоляцией металлический шкаф, с размещенным в нем оборудованием систем терморегулирования и вентиляции. Конструкция установок позволяет размещать их во внешней среде, различным способом (на стене, на мачте, в нишах зданий и на полу (твердом основании)), и обеспечивает защиту помещенного в рабочую камеру оборудования от прямого и косого дождя, снега, ветра, влажности, прямых солнечных лучей, запыленности, избыточного тепла и низких температур.

СЕРИЯ «IBV»







Термобоксы серии «IBV» (отличается от серии IB более мощной системой вентиляции) стандартно представляет собой утепленный с вибро-, гидро- и шумо- изоляцией металлический шкаф, с размещенным в нем оборудованием системы обогрева. Конструкция установок позволяет размещать их во внешней среде, различным способом (на стене, на мачте, в нишах зданий и на полу (твердом основании)), и обеспечивает защиту помещенного в рабочую камеру оборудования от прямого и косого дождя, снега, ветра, влажности, прямых солнечных лучей, запыленности, избыточного тепла и низких температур.

СЕРИЯ «IBL»

Комплектация: антивандальный ящик; утеплитель-изоляция; датчик температуры (обогрев); обогреватель; розетка щитовая 2P+N (16А) на DIN-рейку; автоматический выключатель двухполюсный, 230/400В, 20А, тип С; разводка (провода, клеммные колодки, перемычки, концевой сегмент); уплотнители кабельных вводов (7pg, 9pg, 11pg); комплект для крепления термобокса на стену.

Наименование	ШхВхГлубина 155 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBL-2030155	200x300x155 Новинка!	20W 220V	66	-
IBL-2333155	230x330x155 Новинка!	30W 220V	69	-
IBL-3030155	300x300x155 Новинка!	30W 220V	66	-
IBL-3830155	380x300x155 Новинка!	30W 220V	66	-
Наименование	ШхВхГлубина 200 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBL-304020	300x400x200	45W 220V	65	-
IBL-404020	400x400x200	100W 220V	65	-
IBL-405020	400x500x200	100W 220V	65	-
IBL-406020	400x600x200	100W 220V	65	-
IBL-505020	500x500x200	100W 220V	65	-
IBL-507020	500x700x200	150W 220V	65	-
IBL-606020	600x600x200	150W 220V	65	-
Наименование	ШхВхГлубина 210 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBL-303021	300x300x210	45W 220V	66	-
IBL-304021	300x400x210	45W 220V	66	-
IBL-383021	380x300x210	45W 220V	66	-
IBL-383821	380x380x210	100W 220V	66	-
IBL-386021	380x600x210	100W 220V	66	-
IBL-405021	400x500x210	100W 220V	66	-
IBL-505021	500x500x210	100W 220V	66	-
IBL-603821	600x380x210	100W 220V	66	-
IBL-606021	600x600x210	150W 220V	66	-
IBL-607621	600x760x210	150W 220V	66	-
IBL-767621	760x760x210	250W 220V	66	-
IBL-1007621	1000x760x210	250W 220V	55	-
Наименование	ШхВхГлубина 250 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBL-404025	400x400x250	100W 220V	69	-
IBL-405025	400x500x250	100W 220V	55	-
IBL-406025	400x600x250	100W 220V	55	-
IBL-406525	400x650x250	150W 220V	69	-
IBL-507025	500x700x250	150W 220V	55	-
IBL-606025	600x600x250	150W 220V	66	-
IBL-608025	600x800x250	250W 220V	66	-
IBL-6010025	600x1000x250	250W 220V	66	-
IBL-656525	650x650x250	250W 220V	69	-
Наименование	ШхВхГлубина 300 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBL-408030	400x800x300	150W 220V	66	-
IBL-505030	500x500x300	100W 220V	66	-
IBL-606030	600x600x300	150W 220V	65	-
IBL-608030	600x800x300	250W 220V	65	-
IBL-6010030	600x1000x300	250W 220V	65	-
IBL-6012030	600x1200x300	250W 220V	55	-
IBL-767630	760x760x300	250W 220V	66	-
IBL-806030	800x600x300	250W 220V	66	-
IBL-808030	800x800x300	250W 220V	65	-
IBL-8010030	800x1000x300	250W 220V	65	-
IBL-8012030	800x1200x300	400W 220V	55	-
IBL-10010030	1000x1000x300	400W 220V	55	-
IBL-10012030	1000x1200x300	400W 220V	55	-
IBL-10014030	1000x1400x300	400W 220V	55	-







Продолжение таблицы →

СЕРИЯ «IBL»

Комплектация: антивандальный ящик; утеплитель-изоляция; датчик температуры (обогрев); обогреватель; розетка щитовая 2P+N (16А) на DIN-рейку; автоматический выключатель двухполюсный, 230/400В, 20А, тип С; разводка (провода, клеммные колодки, перемычки, концевой сегмент); уплотнители кабельных вводов (7pg, 9pg, 11pg); комплект для крепления термобокса на стену.




Наименование	ШхВхГлубина 350 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBL-386035	380x600x350	100W 220V	66	-
IBL-603835	600x380x350	100W 220V	66	-
IBL-606035	600x600x350	150W 220V	66	-
IBL-607635	600x760x350	250W 220V	66	-
Наименование	ШхВхГлубина 400 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBL-406040	400x600x400	150W 220V	65	-
IBL-606040	600x600x400	150W 220V	65	-
IBL-608040	600x800x400	250W 220V	65	-
IBL-6010040	600x1000x400	250W 220V	65	-
IBL-6012040	600x1200x400	400W 220V	55	-
IBL-6018040	600x1800x400	400W 220V	55	-
IBL-808040	800x800x400	250W 220V	65	-
IBL-8010040	800x1000x400	400W 220V	65	-
IBL-8012040	800x1200x400	400W 220V	55	-
IBL-8018040	800x1800x400	500W 220V	55	-
IBL-10012040	1000x1200x400	400W 220V	55	-
IBL-10014040	1000x1400x400	500W 220V	55	-
IBL-10018040	1000x1800x400	800W 220V	55	-
IBL-12012040	1200x1200x400	500W 220V	55	-
IBL-12018040	1200x1800x400	800W 220V	55	-
IBL-16018040	1600x1800x400	800W 220V	55	-
Наименование	ШхВхГлубина 500 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBL-6012050	600x1200x500	400W 220V	55	-
IBL-6014050	600x1400x500	400W 220V	55	-
IBL-6016050	600x1600x500	400W 220V	55	-
IBL-6020050	600x2000x500	400W 220V	55	-
IBL-8012050	800x1200x500	400W 220V	55	-
IBL-8014050	800x1400x500	500W 220V	55	-
IBL-8016050	800x1600x500	500W 220V	55	-
IBL-8020050	800x2000x500	800W 220V	55	-
IBL-12012050	1200x1200x500	500W 220V	55	-
IBL-12014050	1200x1400x500	800W 220V	55	-
IBL-12016050	1200x1600x500	800W 220V	55	-
IBL-18020050	1800x2000x500	1200W 220V	55	-
Наименование	ШхВхГлубина 600 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBL-6018060	600x1800x600	500W 220V	55	-
IBL-6020060	600x2000x600	800W 220V	55	-
IBL-6022060	600x2200x600	800W 220V	55	-
IBL-8018060	800x1800x600	800W 220V	55	-
IBL-8020060	800x2000x600	800W 220V	55	-
IBL-8022060	800x2200x600	800W 220V	55	-
IBL-10020060	1000x2000x600	800W 220V	55	-
IBL-12018060	1200x1800x600	800W 220V	55	-
IBL-12020060	1200x2000x600	1200W 220V	55	-
IBL-12022060	1200x2200x600	1200W 220V	55	-
Наименование	ШхВхГлубина 800 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBL-6020080	600x2000x800	800W 220V	55	-
IBL-8020080	800x2000x800	800W 220V	55	-
IBL-12020080	1200x2000x800	1200W 220V	55	-



СЕРИЯ «ІВ»

Комплектация: антивандальный ящик; утеплитель-изоляция; вентилятор; металлическая вентиляционная решетка; аэратор (устройство естественной вентиляции); датчик температуры (обогрев/охлаждение); обогреватель; Розетка щитовая 2P+N (16А) на DIN-рейку ; Автоматический выключатель двухполюсный, 230/400В, 20А, тип С; разводка(провода, клеммные колодки, перемычки, концевой сегмент); уплотнители кабельных вводов (7рг, 9рг, 11рг); комплект для крепления термобокса на стену.

Наименование	ШхВхГлубина 155 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м ³ /ч)
ІВ-2030155	200х300х155 Новинка!	20W 220V	55	16
ІВ-2333155	230х330х155 Новинка!	30W 220V	55	16
ІВ-3030155	300х300х155 Новинка!	30W 220V	55	16
ІВ-3830155	380х300х155 Новинка!	30W 220V	55	16
Наименование	ШхВхГлубина 200 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м ³ /ч)
ІВ-304020	300х400х200	45W 220V	55	44
ІВ-404020	400х400х200	100W 220V	55	44
ІВ-405020	400х500х200	100W 220V	55	44
ІВ-406020	400х600х200	100W 220V	55	44
ІВ-505020	500х500х200	100W 220V	55	44
ІВ-507020	500х700х200	150W 220V	55	44
ІВ-606020	600х600х200	150W 220V	55	44
Наименование	ШхВхГлубина 210 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м ³ /ч)
ІВ-303021	300х300х210	45W 220V	55	44
ІВ-304021	300х400х210	45W 220V	55	44
ІВ-383021	380х300х210	45W 220V	55	44
ІВ-383821	380х380х210	100W 220V	55	44
ІВ-386021	380х600х210	100W 220V	55	44
ІВ-405021	400х500х210	100W 220V	55	44
ІВ-505021	500х500х210	100W 220V	55	44
ІВ-603821	600х380х210	100W 220V	55	44
ІВ-606021	600х600х210	150W 220V	55	44
ІВ-607621	600х760х210	150W 220V	55	44
ІВ-767621	760х760х210	250W 220V	55	44
ІВ-1007621	1000х760х210	250W 220V	55	44
Наименование	ШхВхГлубина 250 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м ³ /ч)
ІВ-404025	400х400х250	100W 220V	55	44
ІВ-405025	400х500х250	100W 220V	55	44
ІВ-406025	400х600х250	100W 220V	55	44
ІВ-406525	400х650х250	150W 220V	55	44
ІВ-507025	500х700х250	150W 220V	55	44
ІВ-606025	600х600х250	150W 220V	55	44
ІВ-608025	600х800х250	250W 220V	55	44
ІВ-6010025	600х1000х250	250W 220V	55	44
ІВ-656525	650х650х250	250W 220V	55	44
Наименование	ШхВхГлубина 300 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м ³ /ч)
ІВ-408030	400х800х300	150W 220V	55	44
ІВ-505030	500х500х300	100W 220V	55	44
ІВ-606030	600х600х300	150W 220V	55	44
ІВ-608030	600х800х300	250W 220V	55	44
ІВ-6010030	600х1000х300	250W 220V	55	44
ІВ-6012030	600х1200х300	250W 220V	55	44
ІВ-767630	760х760х300	250W 220V	55	44
ІВ-806030	800х600х300	250W 220V	55	44
ІВ-808030	800х800х300	250W 220V	55	44
ІВ-8010030	800х1000х300	250W 220V	55	44
ІВ-8012030	800х1200х300	400W 220V	55	44
ІВ-10010030	1000х1000х300	400W 220V	55	44
ІВ-10012030	1000х1200х300	400W 220V	55	44
ІВ-10014030	1000х1400х300	400W 220V	55	44






Продолжение таблицы →

СЕРИЯ «ІВ»

Комплектация: антивандальный ящик; утеплитель-изоляция; вентилятор; металлическая вентиляционная решетка; аэратор (устройство естественной вентиляции); датчик температуры (обогрев/охлаждение); обогреватель; Розетка щитовая 2P+N (16A) на DIN-рейку ; Автоматический выключатель двухполюсный, 230/400В, 20А, тип С; разводка(провода, клеммные колодки, переключки, концевой сегмент); уплотнители кабельных вводов (7рг, 9рг, 11рг); комплект для крепления термобокса на стену.




Наименование	ШхВхГ Глубина 350 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
ІВ-386035	380x600x350	100W 220V	55	44
ІВ-603835	600x380x350	100W 220V	55	44
ІВ-606035	600x600x350	150W 220V	55	44
ІВ-607635	600x760x350	250W 220V	55	44
Наименование	ШхВхГ Глубина 400 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
ІВ-406040	400x600x400	150W 220V	55	44
ІВ-606040	600x600x400	150W 220V	55	44
ІВ-608040	600x800x400	250W 220V	55	44
ІВ-6010040	600x1000x400	250W 220V	55	44
ІВ-6012040	600x1200x400	400W 220V	55	44
ІВ-6018040	600x1800x400	400W 220V	55	44
ІВ-808040	800x800x400	250W 220V	55	44
ІВ-8010040	800x1000x400	400W 220V	55	44
ІВ-8012040	800x1200x400	400W 220V	55	44
ІВ-8018040	800x1800x400	500W 220V	55	44
ІВ-10012040	1000x1200x400	400W 220V	55	44
ІВ-10014040	1000x1400x400	500W 220V	55	44
ІВ-10018040	1000x1800x400	800W 220V	55	44
ІВ-12012040	1200x1200x400	500W 220V	55	44
ІВ-12018040	1200x1800x400	800W 220V	55	44
ІВ-16018040	1600x1800x400	800W 220V	55	44
Наименование	ШхВхГ Глубина 500 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
ІВ-6012050	600x1200x500	400W 220V	55	44
ІВ-6014050	600x1400x500	400W 220V	55	44
ІВ-6016050	600x1600x500	400W 220V	55	44
ІВ-6020050	600x2000x500	400W 220V	55	44
ІВ-8012050	800x1200x500	400W 220V	55	44
ІВ-8014050	800x1400x500	500W 220V	55	44
ІВ-8016050	800x1600x500	500W 220V	55	44
ІВ-8020050	800x2000x500	800W 220V	55	44
ІВ-12012050	1200x1200x500	500W 220V	55	44
ІВ-12014050	1200x1400x500	800W 220V	55	44
ІВ-12016050	1200x1600x500	800W 220V	55	44
ІВ-18020050	1800x2000x500	1200W 220V	55	44
Наименование	ШхВхГ Глубина 600 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
ІВ-6018060	600x1800x600	500W 220V	55	44
ІВ-6020060	600x2000x600	800W 220V	55	44
ІВ-6022060	600x2200x600	800W 220V	55	44
ІВ-8018060	800x1800x600	800W 220V	55	44
ІВ-8020060	800x2000x600	800W 220V	55	44
ІВ-8022060	800x2200x600	800W 220V	55	44
ІВ-10020060	1000x2000x600	800W 220V	55	44
ІВ-12018060	1200x1800x600	800W 220V	55	44
ІВ-12020060	1200x2000x600	1200W 220V	55	44
ІВ-12022060	1200x2200x600	1200W 220V	55	44
Наименование	ШхВхГ Глубина 800 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
ІВ-6020080	600x2000x800	800W 220V	55	44
ІВ-8020080	800x2000x800	800W 220V	55	44
ІВ-12020080	1200x2000x800	1200W 220V	55	44



СЕРИЯ «IBV»

Комплектация: антивандальный ящик; утеплитель-изоляция; датчик температуры (обогрев/охлаждение); обогреватель; две вентиляторные решетки IP55; вентилятор; розетка щитовая 2P+N (16А) на DIN-рейку; автоматический выключатель двухполюсный, 230/400В, 20А, тип С; разводка (провода, клеммные колодки, перемычки, концевой сегмент); уплотнители кабельных вводов (7pg, 9pg, 11pg); комплект для крепления термобокса на стену.

Наименование	ШхВхГлубина 155 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBV-2030155	200х300х155 Новинка!	20W 220V	55	16
IBV-2333155	230х330х155 Новинка!	30W 220V	55	16
IBV-3030155	300х300х155 Новинка!	30W 220V	55	16
IBV-3830155	380х300х155 Новинка!	30W 220V	55	16
Наименование	ШхВхГлубина 200 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBV-304020	300х400х200	45W 220V	55	40
IBV-404020	400х400х200	100W 220V	55	40
IBV-405020	400х500х200	100W 220V	55	40
IBV-406020	400х600х200	100W 220V	55	40
IBV-505020	500х500х200	100W 220V	55	40
IBV-507020	500х700х200	150W 220V	55	40
IBV-606020	600х600х200	150W 220V	55	40
Наименование	ШхВхГлубина 210 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBV-303021	300х300х210	45W 220V	55	40
IBV-304021	300х400х210	45W 220V	55	40
IBV-383021	380х300х210	45W 220V	55	40
IBV-383821	380х380х210	100W 220V	55	40
IBV-386021	380х600х210	100W 220V	55	40
IBV-405021	400х500х210	100W 220V	55	40
IBV-505021	500х500х210	100W 220V	55	40
IBV-603821	600х380х210	100W 220V	55	40
IBV-606021	600х600х210	150W 220V	55	40
IBV-607621	600х760х210	150W 220V	55	40
IBV-767621	760х760х210	250W 220V	55	40
IBV-1007621	1000х760х210	250W 220V	55	40
Наименование	ШхВхГлубина 250 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBV-404025	400х400х250	100W 220V	55	40
IBV-405025	400х500х250	100W 220V	55	40
IBV-406025	400х600х250	100W 220V	55	40
IBV-406525	400х650х250	150W 220V	55	40
IBV-507025	500х700х250	150W 220V	55	40
IBV-606025	600х600х250	150W 220V	55	40
IBV-608025	600х800х250	250W 220V	55	40
IBV-6010025	600х1000х250	250W 220V	55	40
IBV-656525	650х650х250	250W 220V	55	40
Наименование	ШхВхГлубина 300 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBV-408030	400х800х300	150W 220V	55	40
IBV-505030	500х500х300	100W 220V	55	40
IBV-606030	600х600х300	150W 220V	55	40
IBV-608030	600х800х300	250W 220V	55	40
IBV-6010030	600х1000х300	250W 220V	55	40
IBV-6012030	600х1200х300	250W 220V	55	40
IBV-767630	760х760х300	250W 220V	55	40
IBV-806030	800х600х300	250W 220V	55	40
IBV-808030	800х800х300	250W 220V	55	40
IBV-8010030	800х1000х300	250W 220V	55	40
IBV-8012030	800х1200х300	400W 220V	55	40
IBV-10010030	1000х1000х300	400W 220V	55	40
IBV-10012030	1000х1200х300	400W 220V	55	40
IBV-10014030	1000х1400х300	400W 220V	55	40






Продолжение таблицы →

СЕРИЯ «IBV»

Комплектация: антивандальный ящик; утеплитель-изоляция; датчик температуры (обогрев/охлаждение); обогреватель; две вентиляторные решетки IP55; вентилятор (снизу или сверху); розетка щитовая 2P+N (16А) на DIN-рейку; автоматический выключатель двухполюсный, 230/400В, 20А, тип С; разводка (провода, клеммные колодки, переключки, концевой сегмент); уплотнители кабельных вводов (7pg, 9pg, 11pg); комплект для крепления термобокса на стену.

Наименование	ШхВхГлубина 350 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBV-386035	380x600x350	100W 220V	55	40
IBV-603835	600x380x350	100W 220V	55	40
IBV-606035	600x600x350	150W 220V	55	40
IBV-607635	600x760x350	250W 220V	55	40
Наименование	ШхВхГлубина 400 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBV-406040	400x600x400	150W 220V	55	40
IBV-606040	600x600x400	150W 220V	55	40
IBV-608040	600x800x400	250W 220V	55	40
IBV-6010040	600x1000x400	250W 220V	55	40
IBV-6012040	600x1200x400	400W 220V	55	40
IBV-6018040	600x1800x400	400W 220V	55	40
IBV-808040	800x800x400	250W 220V	55	40
IBV-8010040	800x1000x400	400W 220V	55	40
IBV-8012040	800x1200x400	400W 220V	55	40
IBV-8018040	800x1800x400	500W 220V	55	40
IBV-10012040	1000x1200x400	400W 220V	55	40
IBV-10014040	1000x1400x400	500W 220V	55	40
IBV-10018040	1000x1800x400	800W 220V	55	40
IBV-12012040	1200x1200x400	500W 220V	55	40
IBV-12018040	1200x1800x400	800W 220V	55	40
IBV-16018040	1600x1800x400	800W 220V	55	40
Наименование	ШхВхГлубина 500 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBV-6012050	600x1200x500	400W 220V	55	40
IBV-6014050	600x1400x500	400W 220V	55	40
IBV-6016050	600x1600x500	400W 220V	55	40
IBV-6020050	600x2000x500	400W 220V	55	40
IBV-8012050	800x1200x500	400W 220V	55	40
IBV-8014050	800x1400x500	500W 220V	55	40
IBV-8016050	800x1600x500	500W 220V	55	40
IBV-8020050	800x2000x500	800W 220V	55	40
IBV-12012050	1200x1200x500	500W 220V	55	40
IBV-12014050	1200x1400x500	800W 220V	55	40
IBV-12016050	1200x1600x500	800W 220V	55	40
IBV-18020050	1800x2000x500	1200W 220V	55	40
Наименование	ШхВхГлубина 600 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBV-6018060	600x1800x600	500W 220V	55	40
IBV-6020060	600x2000x600	800W 220V	55	40
IBV-6022060	600x2200x600	800W 220V	55	40
IBV-8018060	800x1800x600	800W 220V	55	40
IBV-8020060	800x2000x600	800W 220V	55	40
IBV-8022060	800x2200x600	800W 220V	55	40
IBV-10020060	1000x2000x600	800W 220V	55	40
IBV-12018060	1200x1800x600	800W 220V	55	40
IBV-12020060	1200x2000x600	1200W 220V	55	40
IBV-12022060	1200x2200x600	1200W 220V	55	40
Наименование	ШхВхГлубина 800 мм.	Нагреватель (W,V)	Степень защиты (IP)	Вентилятор (м³/ч)
IBV-6020080	600x2000x800	800W 220V	55	40
IBV-8020080	800x2000x800	800W 220V	55	40
IBV-12020080	1200x2000x800	1200W 220V	55	40





107113, г. Москва, ул. Рыбинская 2-ая, д. 13, 3 этаж, комната №7
Почтовый адрес: 107113, г. Москва, ул. Рыбинская 2-ая, д. 13 (на письме: Для
ООО “ИТПром Групп”)

Телефон/Факс: 8-(495) 620-49-66
E-mail: support@itprom.net

